

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ

4 августа 2020 г. г. Нальчик № 200-п

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации пункта 12 Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП (в редакции от 8 июня 2020 г.), **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог регионального значения Кабардино-Балкарской Республики;
2. Отделу правового обеспечения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Хайкулова Л.Б.):
 - направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для регистрации

ции в федеральном регистре нормативных правовых актов; - направить приказ в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования; - направить приказ в Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики для размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.gpravo.gov.ru); - опубликовать на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлено за собой.

Министр А. ДЫШКОВ

Приложение к приказу Министра КБР от 4 августа 2020 г. № 200-п

ПОРЯДОК проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

1. Порядок проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 12 Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП, с учетом положений, предусмотренных Методическими рекомендациями России от 8 июня 2012 г. № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

2. Настоящий Порядок применяется на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики и искусственные дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью (далее - автомобильные дороги).

3. Порядок предназначен для использования Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, в лице государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства», в оперативном управлении которого находится автомобильные дороги общего пользования регионального значения (далее - Заказчик), а также организациями, непосредственно выполняющими работы по содержанию таких автомобильных дорог (далее - Подрядчик).

4. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится с целью:

- получения информации о фактическом уровне содержания автомобильных дорог и использования данной информации для целей управления качеством содержания автомобильных дорог;
- определения уровня содержания автомобильных дорог, на основании которого в соответствии с условиями контракта на содержание автомобильных дорог принимается решение о величине оплаты выполненных работ, применении или неприменении к Подрядчику мер ответственности за несоблюдение условий контракта в части выполнения таких видов работ;

5. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится Заказчиком в присутствии Подрядчика. К работе по оценке уровня содержания автомобильных дорог привлекается представитель органов местного самоуправления.

6. Настоящий Порядок устанавливает следующие уровни содержания автомобильных дорог:

- **высокий** - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автотранспортных средств в связи с наличием препятствий на дорожном движении, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП, с учетом положений, предусмотренных Методическими рекомендациями России от 8 июня 2012 г. № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог».

- **средний** - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автотранспортных средств в связи с наличием препятствий на дорожном движении, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП, с учетом положений, предусмотренных Методическими рекомендациями России от 8 июня 2012 г. № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог».

- **удовлетворительный** - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне удовлетворительном. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автотранспортных средств в связи с наличием препятствий на дорожном движении, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП, с учетом положений, предусмотренных Методическими рекомендациями России от 8 июня 2012 г. № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог».

- **неудовлетворительный** - содержание автомобильной дороги не обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне ниже среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодных-климатических условиях. Отсутствует ДПП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, на которых зафиксирован неудовлетворительный уровень содержания;

- **недопустимый** - содержание автомобильной дороги не обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне ниже среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодных-климатических условиях. Отсутствует ДПП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, на которых зафиксирован неудовлетворительный уровень содержания.

- **Заказчик** имеет право проводить выборочную оценку уровня содержания отдельных участков автомобильной дороги.

- **В** зависимости от сезона года Заказчиком устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний и весенне-летний-осенний.

- **Сроки** начала и окончания указанного периода определяются в соответствии с природно-климатическими условиями территории, по которым проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог;

- **Минимальный** участок автомобильной дороги, на котором проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог, равен 1 км.

- **В** случае отсутствия на автомобильной дороге километровой знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства.

- **В** случае если протяженность автомобильной дороги составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м.

- **Длина** искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня содержания автомобильной дороги в целом, определяется в зависимости от их протяженности.

- **Оценке** уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств оттаивания дорожного движка) участки автомобильных дорог, подверженные стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;

- **Участки** автомобильных дорог, на которых в момент проведения оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками;

- **Конструктивные** элементы автомобильной дороги и их составляющие, дефекты на которых превышают показатели, указанные в приложениях № 1 и 2 к настоящему Порядку, в случае значительного (более двух периодов) нарушения межремонтных сроков на участке автомобильной дороги;

- **Организации**, выполняющие работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, устанавливает и содержит в должном порядке, а после окончания работ убирает в предусмотренные сроки с проезжей части дорожные знаки, технические средства организации дорожного движения на участке проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками;

капитального ремонта или ремонта участка автомобильной дороги в эксплуатацию.

11. Уровень содержания автомобильной дороги определяется сопоставлением фактического уровня всех оцениваемых показателей содержания автомобильной дороги на участке с заданными в соответствии с условиями контракта на содержание автомобильных дорог.

12. Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения оплаты работ по содержанию автомобильной дороги.

13. Подразделением подведомственного учреждения автомобильной дороги в приложении № 1 к настоящему Порядку указаны виды дефектов содержания автомобильных дорог.

14. Подразделением предоставляются следующие документы, необходимые для проведения работ по оценке уровня содержания автомобильных дорог:

- схемы ограждения мест производства дорожных работ;
- сведения о дорожно-транспортных происшествиях с сопутствующими нарушениями подведомственного учреждения на автомобильной дороге (далее - ДПП ДУ) за предшествующий отчетный период;
- акты протоколов, составленных за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог; железнодорожных переездов или других дорожных сооружений за отчетный период;
- предписания, выданные Заказчиком в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку;
- акты приема работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог за предыдущий период и акты оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог за отчетный период с предварительными заполненными исходными данными (названиями, категориями, таблицами дорог, адресом участка, требуемым уровнем содержания) в соответствии с приложениями № 7 и 10 к настоящему Порядку;
- промежуточные и итоговые ведомости оценки уровня содержания автомобильных дорог в соответствии с приложениями № 4, 5 и 6 к настоящему Порядку;
- журналы ежедневных осмотров мостовых сооружений протяженностью свыше 100 м, книги мостов, журналы текущих осмотров искусственных сооружений;
- журналы производства работ и журналы ежедневных осмотров автомобильных дорог;
- журналы проведения оценки уровня содержания автомобильной дороги по документам, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, выявляет участки автомобильной дороги, на которых требуется проведение работ по устранению дефектов содержания автомобильных дорог и за предшествующий отчетному период ДПП ДУ.

15. За основу оценки содержания участка автомобильной дороги на предмет наличия ДПП ДУ Заказчик пользуется материалами проведенного анализа ДПП ДУ.

16. Сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, заносятся в промежуточный отчет.

17. Оценка о ДПП ДУ при оценке содержания автомобильных дорог в отчетном периоде учитывается согласно сведениям за отчетный период промежуточному периоду вне зависимости от времени, когда произошел ДПП.

18. Уровень содержания участка автомобильной дороги определяется посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента и составляющих конструктивного элемента автомобильной дороги. При наличии разногласий при проведении оценки уровня содержания между Заказчиком и Подрядчиком выполняются инструментальные измерения с фиксацией результатов измерений с целью определения величины отклонения от показателей настоящего Порядка.

19. Используемые измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории для проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог должны иметь свидетельства о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестовано.

20. В процессе оценки Заказчик на каждом километре автомобильной дороги фиксирует дефекты содержания по конструктивным элементам и их составляющим с указанием параметров этих дефектов.

21. Данные о дефектах, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, сравниваются с показателями, указанными в приложениях № 2 и 3 к настоящему Порядку.

22. Участок автомобильной дороги оценивается в два балла, если наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями № 2 и 3 к настоящему Порядку не превышает порога.

Участок автомобильной дороги оценивается в три балла, если наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями № 2 и 3 к настоящему Порядку приводит к снижению скорости движения транспортных средств и (или) негативно влияет на уровень безопасности дорожного движения.

Участок автомобильной дороги оценивается в четыре балла, если наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями № 2 и 3 к настоящему Порядку не приводит к снижению скорости движения транспортных средств и не оказывает влияния на безопасность дорожного движения.

Километры, на которых отсутствуют дефекты, оцениваются в пять баллов.

В случае если в графе 2 приложения № 2 и 3 к настоящему Порядку указаны сроки устранения, то километр с выявленным дефектом заносится в промежуточную ведомость, но сразу не оценивается, выдается предписание представителю Заказчика об устранении замечаний, в котором фиксируются:

- километры с указанием выявленных дефектов и сроки устранения согласно графе 2 приложения № 2 и 3 к настоящему Порядку;
- выявленный дефект не зафиксирован Подрядчиком в журнале ежедневных осмотров или книге мостов или журнале текущих осмотров искусственных сооружений;
- нарушены сроки устранения дефектов, указанных в предписании.

Сроки устранения выявленных дефектов, который указывается в предписании представителя Заказчика, должен учитывать записи по таким дефектам, сделанные Подрядчиком в журнале ежедневных осмотров, книги моста (путепровода), журнале текущих осмотров искусственных сооружений, а также записи представителя Заказчика в общем журнале работ.

Момент (дата) начала отсчета, указанного в графе 2 приложения № 2 и 3 к настоящему Порядку, срока ликвидации дефекта является дата выданного представителем Заказчика предписания по устранению замечаний Подрядчику, дата фиксации выявленных дефектов Подрядчиком в журнале ежедневных осмотров, книге моста (путепровода), журнале текущих осмотров искусственных сооружений, дата записи представителя Заказчика в журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог.

Исполнение предписания представителя Заказчика проверяется путем повторного осмотра километров автомобильной дороги, указанных в предписании, по истечении срока устранения. По результатам такого осмотра составляется акт, который указывает исполнение предписания об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период, в соответствии с приложениями № 2 и 3 к настоящему Порядку.

В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки, указанные в выданном предписании представителя Заказчика, то километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносится в промежуточную ведомость согласно пункту 16 настоящего Порядка при приеме работ в следующий за отчетный период.

23. По результатам проведенной оценки уровня содержания автомобильных дорог составляется отчет о состоянии дорог, сети автомобильных дорог (приложение № 9 к настоящему Порядку).

24. При приеме-сдаче работ по содержанию автомобильной дороги оформляется акт приема работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог.

Виды дефектов содержания автомобильных дорог

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
		1. Земляное полотно, полоса отвода
1.1	Возвращение или занижение боины и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части	Мастки боины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения
1.2	Отдельные повреждения (деформации и разрушения)	Наличие повреждений, разрушений
1.3	Необеспеченный водотвод (заострой воды)	Скопление воды в системе водотова, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушении работы системы водотова (дренажа, труб, водотводных канав) или неудовлетворительной снегоборкой
1.4	Повреждения откосов насыпей и выемок	Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбуриваний
1.5	Повреждения системы водотова (водосборсы, дренажи, водотводные канавы и др.)	Размытые, заросшие травой или кустарником водотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водотводных сооружений
1.6	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах	Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги
1.7	Мусор и посторонние предметы	Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий
1.8	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода	Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода
1.9	Последствия обвалов, оползней, паводков, сельвых потоков, лавин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги	Наличие посторонних предметов (ослики камени, валунов, остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций
		2. Дорожная одежда
2.1	Деформации и разрушения	Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок)
	Деформации и разрушения	Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребенка)
	Просяды	Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин
	Выбоины	Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади)
	Выкрашивание	Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв. см по площади)
	Шелушение	Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушающего под действием воды и мороза
	Проломы	Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающегося сеткой трещин
	Сколы кромок	Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами
2.2	Необработанные места выполнения искусственных сооружений	Издающиеся выбоины на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадь более 1 кв. м
2.3	Нарушение профиля, гребенка	Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбуриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений
2.4	Трещины	Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытиях проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора
2.5	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии	Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытия около них, наличие и состояние деталей крепления и элементов швов
2.6	Копельность	Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора
2.7	Разрушение дорожной одежды на участках с пылинными и слабыми грунтами	Нарушение целостности дорожной одежды до 50 мм ³ , с вывалыванием грунта на поверхность или взбуриванием покрытия
2.8	Полосы загрязнения у кромок покрытия	Наличие загрязнения покрытия из пыли, грязи и мусора у кромок покрытия
2.9	Посторонние предметы на проезжей части	Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающие предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий
		3. Искусственные дорожные сооружения
		3.1. Мостовые сооружения
		Мостовое полотно
3.1.1	Загрязнения мостового полотна	Загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах	Покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклона в водосточным устройствам, вода не сбрасывается водосточными устройствами за пределы сооружения
3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах	Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, сквозные локальные проломы (разрушения) тротуарных плит
3.1.4	Засорение водотводных труб и окон в тротуарных блоках	Разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водотводных лотках перед мостом, под деформационными швами и водотводными трубами
		Ограждения проезжей части
3.1.5	Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения	Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, не закреплены
		Перильные ограждения тротуаров
3.1.6	Повреждения отдельных секций перил	Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски перил или решетки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна
		Деформационные швы
3.1.7	Трещины в покрытии над деформационными швами, проломы в деформационных швах	Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для формирования листов в деформационных швах пережарого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. Засорение зазора и отсутствие resin-битумной мастики в швах мастичного типа
		Пролетные строения
3.1.8	Износ досок верхнего настила деревянных конструкций	Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала
3.1.9	Загрязнения насадов опор, повреждение асфальта, лестничных ступеней, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним	Загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями, опорами и насадами опор, лестничных ступеней, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и в подходах к ним
3.1.10	Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, конусах, под тротуарными блоками, загрязнение подмостовой зоны	Наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишайный грунт и трава на конусах, посторонние предметы в подмостовой зоне
3.1.11	Дефекты болтов и заклепок	Отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений
		Опоры и опорные части
3.1.12	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов	Недостаточное натяжение вант, дефекты пилонов (ржавление свыше 25%)
		Подмостовая зона
3.1.13	Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпей	Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпей, лишайный грунт не спланирован
3.1.14	Нарушение поверхностей и ступеней отдельных элементов конструкции	Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, сколы и иные повреждения защитной сетки бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с железобетонными плитами и фермами
		2.2. Водопропускные трубы
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи	Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

3.2.2	Заиливание водопропускных труб	Отложение илстых частиц в сечении и у оголовков труб
3.2.3	Повреждения оголовков водопропускных труб	Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение оголовков и отрывок от проектного положения
3.2.4	Разрыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб	Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в профиле	Нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, разрывы, промоины в основании тела трубы
3.2.6	Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб	Нарушение герметичности стыков между звеньями
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы		
3.3.1	Локальные повреждения отделки тоннеля	Дефекты гидроизоляции, наличие сколов, трещин, выщелачивания, вымывания породы и раствора, образование наледи на стенах и сводах тоннелей
3.3.2	Оползание грунта над порталами тоннеля	Нарушение системы водоотвода, целостности укрепительных сооружений, отсутствие либо неработоспособное состояние прогнорозвиозонного озеленения
3.3.3	Дефекты надземных (подземных) пешеходных переходов	Загрязнения и повреждения кровли и стен крытых надземных (подземных) пешеходных переходов
3.4. Подпорные стены		
3.4.1	Повреждение конструкции подпорных стенок	Наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целостности обвязки, герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проектных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) дренажных окон, труб и др.
3.4.2	Подмывы и размывы	Не обеспечен водоотвод, водотоковые лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарников растительности
3.5. Очистные сооружения		
3.5.1	Мусор и посторонние предметы	Наличие мусора и посторонних предметов, находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, водоподводящих и водосточных канавках (трубах), на прилегающей территории, автотранспортных средств, гидротранспортных средств и других конструктивных элементов очистного сооружения
3.5.2	Нарушение системы водоочистки	Отсутствие или несвоевременная замена (предусмотренная технической и нормативной документацией) фильтрующих элементов и их наполнителей. Наличие протечек и наличие негерметичных стыков в конструкции очистных сооружений, наличие масляных и нефтяных пятен на поверхности воды на выходе очистных сооружений
3.5.3	Иловые отложения	Скопление иловых отложений в канавках, прудах, отстойниках очистных сооружений
3.5.4	Растительность	Наличие не скосившей растительности в канавках, на санитарной территории, прудах и отстойниках очистных сооружений (кроме предусмотренной технической документацией)
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений	Отсутствие, деформация, разрушения и повреждения конструктивных элементов очистных сооружений (песок очистных сооружений, ограждения санитарной территории, откосов прудов и отстойников, электрооборудования и др.)
4. Элементы обустройства автомобильных дорог		
4.1	Дефекты установки технических средств организации дорожного движения	Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения
4.1.1	Дефекты дорожных знаков (в т.ч. табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.), противоскользящих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, бумеров и т.д.)	Несоответствие их установке по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, координатным параметрам и другим характеристикам и др.
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки	Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утвержденного проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др.
4.3	Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие ее восприятие	Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потерей световозвращающей способности и нормативной видимости
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов	Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения
4.5	Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, бумеров и т.д.)	Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не своевременной снегоочистки
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных)	Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др. дефекты крепления. Трещины и сколы на несущих конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности
4.7	Дефекты дорожных светофоров	Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, расщепителей, отражателей, равно как их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на расщепители (от 50 м и более). Применение нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные показатели
4.8	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек	Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
4.9	Дефекты дорожных зеркал	Наличие трещины и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость
4.10	Видимые повреждения бордюров	Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки
4.11	Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г и Г-образные опоры)	Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии
4.12	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств	Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусороборки
4.13	Дефекты линий наружного электроснабжения	Отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и других элементов электроснабжения, недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор наружного электроснабжения, шелушение поверхности опор и др.
5. Зимнее содержание		
5.1	Зимняя скользкость	Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий
5.2	Рыхлый снег	Неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей
5.3	Стеклоподобный лед	Лед на покрытии гладкой стеклоподобной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более
5.4	Гололед	Гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия
5.5	Снежный накат	Слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств
5.6	Талый снег	Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств
5.7	Снежный вал	Накопление снега, в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия
5.8	Лавинные отложения	Результат лавинных процессов, связанных с образованием снежных завалов
5.9	Снежно-ледяные отложения в теле трубы	Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка
5.10	Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов	Наличие на крышках (козырьках) снежно-ледяных отложений, безопасный проезд транспортных средств не обеспечен
5.11	Несобеспеченность работоспособности снегозащитных устройств	Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозащитных участках автомобильной дороги, приводящие к образованию снежных заносов
5.12	Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементов	Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементов с нормативного расстояния видимости

* Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях (тоннели, пешеходные переходы, подпорные стены).

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1. Земляное полотно, полоса отвода					
1.1	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромок проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Приложение № 2 к Порядку (п. 13)

1.2	Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неурегулированных обочин, не более 1 см (в скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения, не более: для IA, IB - 5 суток; для IB, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток	IA IB, IB II III IV V	5,0 (5) 7,0 (7) 15,0 (10) 15,0 (10) -	5,0 (5) 7,0 (7) 15,0 (10) 15,0 (10)	5,0 (5) 5,0 (5) 7,0 (7) 15,0 (10)	Не допускается
1.3	Застой воды на обочине. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток	Для всех категорий	Не допускается			
1.4	Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 м, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток. (в скобках: требования для времени периода, начала и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий)	IA IB, IB II III IV, V	0,3 (1,0) 0,3 (1,5) 1,5 (3,5) 2,5 (7,0)	Не доп. (0,5) Не доп. (1,0) 1,0 (2,0) 1,5 (3,5)	Не допускается	Не допускается
1.5	Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы»). Срок ликвидации повреждений не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускаются			
1.6	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается Заказчиком	Для всех категорий	Не допускаются			
1.7	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосе земляного полотна и в полосе встречного встречного чаще, чем через м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток	IA IB, IB, II, III, IV, V	100	200	300	Не допускаются
1.8	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается			
1.9	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги. Срок ликвидации, не более: для IA, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток. Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций	Для всех категорий	Не допускается			
1.10	Повышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, %. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB - 10 суток; для IB, II - 12 суток; для III, IV, V - 14 суток	IA, IB, IB II III IV, V	15 20 30	10 15 20	10 10 15	Не допускается
1.11	Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: приближающаяся поезда (на железнодорожных переездах без дежурных людей 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольной видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IB, IB, 300 м для II, 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). Срок ликвидации дефекта не более 2 суток	Для всех категорий	Не допускается			
1.12	Трава и дресвино-кустарниковая растительность на обочине высотой более 15 см на откосах насыпей высотой более 25 см. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий	Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от ее края)			

2. Дорожная одежда

2.1	Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для времени периода, начала и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий). Срок устранения деформации и разрушений с момента обнаружения не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (ДЦШ-Г), он оценивается как неудовлетворительный	IA IB, IB II III IV V	0,3 (1,0) 0,3 (1,5) 1,5 (3,5) 2,5 (7,0) 15,0 (30,0) 10,0 (20,0)	Не доп. (0,5) Не доп. (1,0) 1,0 (2,0) 1,5 (3,5) 5,0 (10,0) 2,5 (5,0)	5,0 (10,0)	Не допускаются
2.2	Необработанные участки вытравливания вяжущего, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного вытравливанием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток	IA IB IB II III IV, V	7,0	5,0	5,0	Не допускаются
2.3	Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения не более: для IV - 10 суток; для V - 14 суток	IA, IB, IB, II, III IV V	100 150 40	70 100 20	35 50 50	Не допускаются
2.4	Раскрытие необработанных трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв. м, не более, м. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	IA, IB IB, II, III IV, V	30 40	15 20	15 20	Не допускаются
2.5	Разрушения и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	IA, IB, IB, II, III IV, V	Не допускаются			
2.6	Копельность глубиной до 30 мм, на 1000 кв. м покрытия, не более, в погонных метрах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток	IA IB, IB II, III, IV V	7,0	5,0	15	Не допускаются
2.7	Разрушения дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв. м покрытия, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см (в скобках: требования для времени периода). Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток	IA, IB, IB II, III IV V	3 (6) 5 (10) 7 (14) -	Не допускаются (2) 3 (6) 5 (10)	2 (4)	Не допускаются
2.8	Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромок покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток	IA, IB IB II III IV, V	50 200 300 500	50 100 150 250	50 50	Не допускаются
2.9	Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 часа. При невозможности своевременной уборки место необходимо ограждать соответствующими техническими средствами организации дорожного движения	Для всех категорий	Не допускаются			
2.10	Застой воды на проезжей части. Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается			

3. Искусственные дорожные сооружения

3.1. Мостовые сооружения						
3.1.1. Мостовое полотно						
3.1.1	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в насыпных пунктах - 0,5; остальных - 1,0. Срок ликвидации не более 3 суток	IA, IB, IB, II, III IV, V	7 20	5 15	10	Не допускаются
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток	Для всех категорий	Не допускается			
3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитках на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 10 суток	IA IB, IB II	0,7 1,0 1,5	0,5 0,7 1,0	0,5 0,3	Не допускаются

(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)

		III	2,0	1,5	0,6
		IV	3,0	2,0	1,0
		V	6,0	4,0	2,0
3.1.4	Засорение водопроводных труб, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток	Для всех категорий	20	10	Не допускаются
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные параллельные, бетонные бордюрные)					
3.1.5	Высота ограждений не соответствует нормам	Для всех категорий			Не допускается
3.1.6	Ограждения на закреплены и имеют неисправности. Деформированы стойки, комплектаторы, продольные элементы. Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.7	Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности. Срок ликвидации не более 5 суток	IA, IB, IB, II, III	5	2	Не допускаются
		IV, V	15	10	7
3.1.8	Отсутствуют световозвращающие элементы на окрашенных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий			Не допускается
Перильные ограждения тротуаров					
3.1.9	Высота перил менее 110 см	Для всех категорий			Не допускается
3.1.10	Загрязненные перила	Для всех категорий			Не допускается
3.1.11	Перила не окрашены. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.12	Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.13	Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированы элементы не заменены, нарушено перильное заполнение. Срок устранения не более 3 суток	Для всех категорий			Не допускается
Деформационные швы					
3.1.14	Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более: м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток	IA, IB	2	1	Не допускаются
		IB	5	2	
		II	10	5	2
		III	20	10	5
		IV, V	30	20	10
3.1.15	Протечки в деформационных швах в тротуарах	Для всех категорий			Не допускается
3.1.16	Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен ремонтной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более: м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток	IA, IB	2	1	Не допускаются
		IB	5	2	
		II	10	5	2
		III	20	10	5
		IV, V	30	20	10
Пролетные строения					
3.1.17	Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более % от общего количества. Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток; бордюрного бруса и тротуаров - 3 суток	IA, IB, II, III	20	10	Не допускаются
3.1.18	Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, протрону под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток	Для всех категорий	10	5	Не допускаются
3.1.19	Накладки диафрагмы, усиления, крепления коммуникации не окрашены. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.1.20	Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.1.21	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов. Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий			Не допускается
3.1.22	Незатянутые болты, дефекты заклепок. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.23	Ненадежное состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.24	Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме окрашенных), не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	IA	10	5	Не допускаются
		IB, IB	10	5	
		II, III	15	10	5
		IV, V	20	15	10
Опоры и опорные части					
3.1.25	Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.26	Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.27	Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.28	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.29	Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	IA	10	5	Не доп.
		IB, IB	10	5	
		II, III	15	10	5
		IV, V	20	15	10
3.1.30	На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стенок) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.31	Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующим составом, не более кв. м на 100 кв. м. Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	IA, IB	1,0	0,5	Не допускаются
		IB	1,5	0,8	
		II	2,0	1,5	0,7
		III	2,5	1,6	0,8
		IV, V	3,0	2,0	1,0
Подмостовая зона					
3.1.32	Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конуса. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий	20	10	Не допускаются
3.1.33	Размытые конусы береговых опор не ликвидированы, конуса устова не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Срок ликвидации не более 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.34	Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водопроводными трубами. Срок ликвидации не более 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.35	Размытые подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.36	Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается

3.1.37	Высота травы более 30 см. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
Подходы и регуляционные сооружения					
3.1.38	Водоподводящие лотки (в т.ч. приемные оголовки, газители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, разломанные элементы лотков не заменены. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.39	Прикомочные и телескопические водоподводящие лотки, приемные оголовки, газители не очищены от мусора, грязи. Застой воды в газителе. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.40	Промоны и просадки в зоне сопряжения моста с насылью. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.41	Размыты откосы и обочины подходов на длине 6 м, а также около водоподводящих лотков и за газителем, на 100 кв. м не более кв. м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	IA, IB	1,0	0,5	Не допускаются
		IB	1,5	0,8	
		II	2,0	1,5	0,7
		III	2,5	1,6	0,8
		IV, V	3,0	2,0	1,0
Лестничные сходы					
3.1.42	Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.43	Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.44	Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.1.45	Высота травы более 30 см	Для всех категорий			Не допускается
3.1.46	Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II, III - 6 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускается
3.2. Водопропускные трубы					
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более кв. м. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	IA			Не допускаются
		IB	0,5	0,3	Не допускаются
		IB	0,8	0,5	0,3
		II	1,2	0,8	0,5
		III, IV	1,5	1,2	0,8
		V	-	-	-
3.2.2	Замливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	IA, IB, IB, II			Не допускаются
		III	1/20		Не допускаются
		IV	1/12	1/15	1/20
		V	1/10	1/12	1/15
3.2.3	Повреждения оголовков труб, не более, кв. м. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	IA			Не допускаются
		IB	0,3	0,1	Не допускаются
		IB	0,5	0,3	0,1
		II	0,8	0,5	0,3
		III, IV	1,2	0,8	0,5
		V	-	-	-
3.2.4	Разрыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в сечении. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 10 суток; для II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.2.6	Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 10 суток; для II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.2.7	Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.2.8	Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы					
3.3.1	Локальные повреждения обделки тоннеля, не более, % от общей площади. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	IA, IB	3		Не допускаются
		IB	5	3	
		II	10	7	4
		III	15	10	5
		IV, V	20	13	7
3.3.2	Оползание грунта над порталами тоннеля. Срок ликвидации оползания грунта не более 1 суток с момента обнаружения для всех категорий автомобильных дорог	Для всех категорий			Не допускаются
3.3.3	Локальные повреждения лестничных сходов. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.3.4	Неисправности в системах водотова, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IA, IB, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.3.5	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.3.6	Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IA, IB, IB - 2 суток; для II, III - 3 суток; для IV, V - 4 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.3.7	Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых наземных пешеходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.4. Подпорные стенки					
3.4.1	Видимые повреждения конструкции подпорных стенок. Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.4.2	Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок, % от площади. Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB, IB - 10 суток; для II, III - 14 суток; для IV, V - 20 суток	IA			Не допускаются
		IB	5	3	Не допускаются
		IB	10	5	
		II	15	10	5
		III, IV, V	20	15	10
3.4.3	Подмыты и размыты подпорные стени. Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.5. Очистные сооружения					
3.5.1	Мусор и посторонние предметы. Срок ликвидации 3 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.5.2	Нарушение системы водоочистки. Срок ликвидации, не более 2 суток	Для всех категорий			Не допускаются
3.5.3	Иловые отложения. Срок ликвидации, не более 5 суток	Для всех категорий			Не допускаются

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-6 я с.)

3.5.4	Растительность. Срок ликвидации, не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений. Срок ликвидации, не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4. Элементы обустройства автомобильных дорог					
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается		
4.3	Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета - в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений, не более: для IA, IB, IB-3 суток; для II, III - 4 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных стоек, дорожных тумб, стробоскопов), влияющие на безопасность движения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения повреждения	Для всех категорий	Не допускается		
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов	Для всех категорий	Не допускается		
4.7	Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не более, м. Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже +5 °С): для IA, IB - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток	IA IB	Не допускается 5	5	Не допускается
4.8	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) светоотражателей дорожных (на неосвоенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки или замены, не более: для IA, IB - 1 сут; для IB, II - 2 сут; для III, IV, V - 3 сут	IA, IB, II, III, IV, V	5	3	3
4.9	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 сут. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электропроводки в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.10	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений, не более: для дорожек, проложенных вдоль IA, IB, IB - 5 сут; для дорожек, проложенных вдоль II - 7 сут; для дорожек, проложенных вдоль III - 10 сут	2,0	1,5	0,5	
4.11	Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.12	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается		
4.13	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранное после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки	Для всех категорий	Не допускается		
4.14	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более 3% от поверхности откоса. При этом, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации, не более: для IA, IB - 3 сут; для IB, II - 4 сут; для III, IV, V - 5 сут	20	10	10	Не допускается
4.15	Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB - 3 сут; для IB, II - 4 сут; для III, IV, V - 5 сут	Для всех категорий	Не допускается		
4.16	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB, IB - 5 сут; для II - 7 сут; для III - 10 сут; для IV - 14 сут; для V - 20 сут	Для всех категорий	Не допускается		
4.17	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IA, IB - 3 сут; для IB, II - 4 сут; для III, IV, V - 5 сут. Неработающие светильники в ночное время, не более 5% от общего количества. Количество неработающих приборов светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения	Для всех категорий	Не допускается		
4.18	Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 7 сут; для II, III - 10 сут; для IV, V - 14 сут	IA, IB IB II III IV, V	3 5 10 15 30	Не допускается 5 10 20	Не допускается 5 10 20
4.19	Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 1 сут; для II, III - 2 сут; для IV, V - 3 сут	Для всех категорий	Не допускается		

1.3	Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 1 сут; для II, III - 2 сут; для IV, V - 3 сут	Для всех категорий	Не допускается		
1.4	Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц с одним уровнем и вблизи железнодорожных переходов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; - близ 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на тротуарах. Срок ликвидации, не более - 1 сут	Для всех категорий	Не допускается		
1.5	Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или по вышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IA, IB, IB - 3 сут; для II, III - 4 сут; для IV, V - 5 сут	Для всех категорий	Не допускается		
2. Дорожная одежда					
2.1	Разрушение проезжей части на 100 кв. м. е площади не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидация разрушений, не более: для IA, IB, IB, II - 5 сут; для III - 7 сут; для IV - 14 сут; для V - 20 сут. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-ШГ), он оценивается как неудовлетворительный	IA, IB IB II III IV V	1,0 1,5 3,5 7,0 15,0 30,0	0,5 1,0 2,0 3,5 10,0 20,0	не допускается не допускается не допускается не допускается 5,0 10,0
2.2	Срок снегоочистки проезжей части не более, ч	IA, IB IB, II III IV, V	4 5 6 6	4 5 6 6	
2.3	Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см. Для дорог, содержащих под снежными накатами - превышение допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта, не более 6 ч	IA, IB, IB, II, III IV V	Не допускается Не допускается (кроме дорог, содержащих под снежными накатами - 4) Не допускается (кроме дорог, содержащих под снежными накатами - 6)		
2.4	Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации, не более: для IA, IB, IB - 4 сут; для II, III - 5 сут; для IV, V - 6 сут	Для всех категорий	Не допускается		
2.5	Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом	Для всех категорий	Не допускается		
2.6	Рыхлая (талый) снег на проезжей части во время снегопада толщиной не более, см. Нормативная ширина откоса - 100%	IA, IB, IB, II, III IV V	1 (2) 2 (4) -		
3. Искусственные дорожные сооружения					
3.1. Мостовые сооружения					
3.1.1	Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.2	Слой снежно-ледяного (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, не имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, толщиной не более, см.	IA, IB IB, II III IV, V	≤ 6 (5) ≤ 8 (7) ≤ 10 (10) ≤ 12 (12)	≤ 4 (4) ≤ 6 (5) ≤ 8 (7) ≤ 10 (10)	≤ 2 (3) ≤ 4 (4) ≤ 6 (5) ≤ 8 (7)
Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч					
3.1.3	Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также отопления тротуаров и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения, не более: для IA, IB, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 сут	Для всех категорий	Не допускается		
3.2. Водопропускные трубы					
3.2.1	Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного снегооттаивания	Для всех категорий	Не допускается более 2/3 диаметра трубы		
3.2.2	Неразкрытые входы и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного снегооттаивания	Для всех категорий	В период обильного снегооттаивания не допускается		
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы					
3.3.1	Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IB, IB - 3 ч; для II, III, IV, V - 12 ч	Для всех категорий	Не допускается		
3.3.2	Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IB, IB - 3 ч; для II, III, IV, V - 12 ч	Для всех категорий	Не допускается		
4. Элементы обустройства автомобильных дорог					
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.2	Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок ликвидации, не более 1 сут с момента обнаружения	Для всех категорий	Не допускается		
4.3	Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 сут	Для всех категорий	Не допускается		
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений, не более: для IA, IB, IB - 3 сут; для II, III - 4 сут	Для всех категорий	Не допускается		
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, бордюров дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения, также применима установка весов (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбы после оттаивания земляного полотна. Срок ликвидации дефекта в течение 5 суток после обнаружения повреждения	Для всех категорий	Не допускается		
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов	Для всех категорий	Не допускается		
4.7	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) светоотражателей дорожных устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки или замены, не более - 3 сут. Срок очистки для всех категорий, не более - 5 сут	IA IB, IB, II, III, IV, V	7 10	5 7	3 5
4.8	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 сут. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электропроводки в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.9	Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение. Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч - не более 2 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч	Для всех категорий	Не допускается		

Примечания: 1. Перечень выполняемых Подрядчиком работ: по ликвидации последствий обвалов, оползней, паводков, селевых потоков; по сборе и разборке сезонных (временных) сооружений; при необходимости дополнительно определяется заказчиком и включается в условия государственного контракта 2. Срок ликвидации дефектов принят с учетом категории автомобильной дороги.

Приложение № 3 к Порядку (п. 13)

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1. Земляное полотно, полоса отвода					
1.1	Возвышения обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений на проезжей части. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IB, IB - 1 сут; для II, III - 2 сут; для IV, V - 3 сут	Для всех категорий	Не допускается		
1.2	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин IA, IB, IB - 100%; для остальных - 50%. Срок очистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч	IA, IB IB, II III IV V	1,0 (2,0) см 4 ч 1,0 (2,0) см 5 ч 3,0 (6,0) см 7 ч -	1,0 (2,0) см 4 ч 1,0 (2,0) см 6 ч -	1,0 (2,0) см 3 ч 4 ч 5 ч -

(Продолжение. Начало на 4-7-й с.)

4.10	Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается
4.11	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается
4.12	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, неубранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки	Для всех категорий	Не допускается
4.13	Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток	Для всех категорий	Не допускается
4.14	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации, не более: для IA, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток для V - 20 суток	Для всех категорий	Не допускается
4.15	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IA, IB - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5% от общего количества (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранить немедленно после обнаружения	Для всех категорий	Не допускается
4.16	Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоборки. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB - 1 суток; для IB, II - 2 суток; для III - 3 суток; для IV, V - 4 суток	Для всех категорий	Не допускается
4.17	Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановов общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. Срок ликвидации после окончания снегопада не более 4 ч	IA, IB IB, II, III IV, V	2 (0) 6 (4) 8 (6)
4.18	Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток	IA, IB IB, II III IV, V	≤ 12 (9) ≤ 10 (7) ≤ 8 (5) ≤ 13 (10) ≤ 11 (8) ≤ 9 (6) ≤ 14 (11) ≤ 12 (9) ≤ 10 (7) ≤ 15 (12) ≤ 13 (10) ≤ 11 (8)
4.19	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток	IA, IB IB, II III IV, V	≤ 6 (5) ≤ 4 (4) ≤ 2 (3) ≤ 8 (7) ≤ 6 (5) ≤ 4 (4) ≤ 10 (10) ≤ 8 (7) ≤ 6 (5) ≤ 12 (12) ≤ 10 (10) ≤ 8 (7)
4.20	Неиспользование противогололедным материалом тротуары и пешеходных дорожек. Срок поставки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания	Для всех категорий	Не допускается

Примечания:
1. Перечень выполняемых Подзаказчиком работ по пропуску автовазодов, а также по противолодному мероприятиям и уборке ливневных стоков при необходимости дополнительно включает Заказчиком в условия контракта.
2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

Приложение № 4 к Порядку (п. 14)

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в весенне-летне-осенний период

Название автомобильной дороги _____
Категория автомобильной дороги _____
Адрес участка, км _____
Характерный период: весна-лето-осень Год _____
Требуемый уровень содержания _____

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
1. Земляное полотно, полоса отвода			
1.1	Возвышение обочины и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочины и разделительной полосы относительно кромок проезжей части более 4 см	1* (0,5)**	
1.2	Повреждения (деформации, разрушения) обочины	0,5 (0,25)	
1.3	Застой воды на обочине	0,4 (0,2)	
1.4	Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос	1 (0,5)	
1.5	Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок	0,2 (0,1)	
1.6	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд)	0,2 (0,1)	
1.7	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда	0,3 (0,15)	
1.8	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода	0,05 (0,03)	
1.9	Последствия оползлов, оползней, лаводков, селей в результате несвоевременного проведения ответствующих мероприятий при содержании дороги	0,4 (0,2)	
1.10	Правильность поперечного уклона обочин	0,2 (0,1)	
1.11	Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода	1 (0,5)	
1.12	Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи	0,3 (0,15)	
2. Дорожная одежда			
2.1	Деформации и разрушения на проезжей части	1 (0,5)	
2.2	Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок)	0,5 (0,25)	
2.3	Нарушения профиля, гребенка на проезжей части	-0,5	
2.4	Раскрытые необработанные трещины на покрытии	0,5 (0,25)	
2.5	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии	0,7 (0,35)	
2.6	Канавость	0,5 (0,25)	
2.7	Разрушение дорожной одежды на участках с пучнистыми и слабыми грунтами (за каждый участок)	0,5 (0,25)	
2.8	Полосы загрязнения у кромок покрытия	0,05 (0,03)	
2.9	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения	1 (0,5)	
2.10	Застой воды на проезжей части (за каждый участок)	0,5 (0,25)	
3. Искусственные дорожные сооружения			
3.1. Мостовые сооружения			
Мостовое полотно			
3.1.1	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров	0,2 (0,1)	
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах	0,2 (0,1)	
3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах	0,3 (0,15)	
3.1.4	Засорение водоотводных труб, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно))	0,3 (0,15)	
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные параллельные, бетонные бордюры)			
3.1.5	Высота ограждений не соответствует нормам	0,2 (0,1)	
3.1.6	Ограждения не закреплены и имеют неисправности: Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы	0,2 (0,1)	
3.1.7	Ограждения не очищены от грязи	0,1 (0,05)	
3.1.8	Отсутствуют светоотражающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент)	0,3 (0,15)	
Перильные ограждения тротуаров			
3.1.9	Высота перил менее 110 см	0,1 (0,05)	
3.1.10	Загрязненные перила	0,2 (0,01)	
3.1.11	Перила не окрашены	0,2 (0,1)	

3.1.12	Плоскость перильного ограждения не вертикальна	0,2 (0,1)	
3.1.13	Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение	0,3 (0,15)	
Деформационные швы			
3.1.14	Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастик, резинового заполнителя	0,4 (0,2)	
3.1.15	Протечи в деформационных швах в тротуарах	0,3 (0,15)	
3.1.16	Застой деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой	0,3 (0,15)	
Пролетные строения			
3.1.17	Износ досок верхнего настила деревянного моста	0,2 (0,1)	
3.1.18	Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	0,4 (0,2)	
3.1.19	Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены	0,1 (0,05)	
3.1.20	Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены	0,5 (0,25)	
3.1.21	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях гупелпроводов	0,3 (0,15)	
3.1.22	Незатянутые болты, дефекты заклепок	1,0 (0,5)	
3.1.23	Неадекватное состояние углов и стыков стальных балок с железобетонными плитами	1,0 (0,5)	
3.1.24	Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных)	0,4 (0,2)	
Опоры и опорные части			
3.1.25	Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	0,3 (0,15)	
3.1.26	Застой воды на насадках опор	0,3 (0,15)	
3.1.27	Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части	0,3 (0,15)	
3.1.28	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов	1,0 (0,5)	
3.1.29	Металлические элементы опорных частей не окрашены	0,4 (0,2)	
3.1.30	На боковых поверхностях опор (тепа, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы	0,3 (0,15)	
3.1.31	Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны	0,1 (0,05)	
Подмостовая зона			
3.1.32	Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность	0,2 (0,1)	
3.1.33	Разрывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом травы	0,2 (0,1)	
3.1.34	Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками	0,3 (0,15)	
3.1.35	Разрывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен)	0,3 (0,15)	
3.1.36	Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода	0,3 (0,15)	
3.1.37	Высота травы более 30 см	0,1 (0,05)	
Подходы и регуляционные сооружения			
3.1.38	Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод	0,5 (0,25)	
3.1.39	Прикроченные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи	0,4 (0,2)	
3.1.40	Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью	0,4 (0,2)	
3.1.41	Разрывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем	0,3 (0,15)	
Лестничные сходы			
3.1.42	Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи	0,2 (0,1)	
3.1.43	Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов	0,3 (0,15)	
3.1.44	Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора	0,2 (0,1)	
3.1.45	Высота травы более 30 см	0,1 (0,05)	
3.1.46	Повреждения отдельных элементов лестничных сходов	0,4 (0,2)	
3.2. Водопропускные трубы			
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса)	0,4 (0,2)	
3.2.2	Заливание водопропускных труб (для каждой трубы)	0,3 (0,15)	
3.2.3	Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка)	0,1 (0,05)	
3.2.4	Разрыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб	0,4 (0,2)	
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в профиле	1,0 (0,5)	
3.2.6	Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва)	0,2 (0,1)	
3.2.7	Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы)	0,3 (0,15)	
3.2.8	Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода	0,3 (0,15)	
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы			
3.3.1	Локальные повреждения отделки тоннеля	0,4 (0,2)	
3.3.2	Опоздание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала)	0,5 (0,25)	
3.3.3	Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода)	0,2 (0,1)	
3.3.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др.	1,0 (0,5)	
3.3.5	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение проезжей части надземных пешеходных переходов	0,1 (0,05)	
3.3.6	Неурегуленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов (для каждого участка длиной 10 м)	0,2 (0,1)	
3.3.7	Загрязнение и повреждения покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов	0,2 (0,1)	
3.4. Подпорные стенки			
3.4.1	Видимые повреждения конструкции подпорных стенок	0,2 (0,1)	
3.4.2	Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок	0,1 (0,05)	
3.4.3	Подмысы и разрывы у подпорных стен	0,3 (0,15)	
3.5. Очистные сооружения			
3.5.1	Мусор и посторонние предметы	0,2 (0,1)	
3.5.2	Нарушение системы водочистки	0,2 (0,1)	
3.5.3	Иловые отложения	0,2 (0,1)	
3.5.4	Растительность	0,2 (0,1)	
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений	0,2 (0,1)	
4. Элементы обустройства автомобильных дорог			
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в п. 4.1.1 приложения № 1 (для каждого технического средства)	1 (0,5)	
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,2 (0,1)	
4.3	Дефекты дорожных знаков (для каждого знака) Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого табло)	0,7 (0,4) 0,2 (0,1)	
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения и метостанций (для каждого элемента)	0,2 (0,1)	
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, бумферов и т.д.) (для каждого элемента)	0,1 (0,05)	
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,3 (0,15)	
4.7	Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,05 (0,03)	
4.8	Отсутствие (дефекты) светоотражающей дорожной разметки для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; - для сигнальных столбов - на каждом	0,3 (0,15)	
4.9	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки)	0,2 (0,1)	
4.10	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек	0,2 (0,1)	
4.11	Дефекты дорожных зеркал	0,1 (0,05)	
4.12	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки	0,5 (0,25)	
4.13	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убраные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков)	0,5 (0,25)	
4.14	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра)	0,05 (0,03)	
4.15	Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)	0,1 (0,05)	
4.16	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта (площадки))	0,2 (0,1)	
4.17	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,2 (0,1)	
4.18	Сушость, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках	0,2 (0,1)	

(Продолжение на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-8-й с.)

Table with 2 columns: Index (4.19) and Description (Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения).

Без скобок рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобилей дорог: IА, IБ, IВ, II. * В скобках рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобилей дорог: III, IV, V.

Представитель Заказчика
Представитель Подрядчика

Приложение № 5 к Порядку (п. 14)

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в зимний период

Form fields: Название дороги, Категория дороги, Адрес участка, км, Характерный период, зима Год, Требуемый уровень содержания.

Main table with 4 columns: Код, Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог, Коэф-фициент снятия, Кило-метры с вывешенными дефекта-ми.

Table with 4 columns: Код, Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог, Коэф-фициент снятия, Кило-метры с вывешенными дефекта-ми.

Table with 4 columns: Код, Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог, Коэф-фициент снятия, Кило-метры с вывешенными дефекта-ми.

Table with 4 columns: Код, Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог, Коэф-фициент снятия, Кило-метры с вывешенными дефекта-ми.

Без скобок рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IА, IБ, IВ, II. * В скобках рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: III, IV, V.

Представитель Заказчика
Представитель Подрядчика

Приложение № 6 к Порядку (п. 14)

Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Form fields: Название автомобильной дороги, Категория автомобильной дороги, Адрес участка, км, Характерный период, Год, Месяц, Требуемый уровень содержания, Дата.

Table with 15 columns: № п/п, Километры с вывешенными дефекта-ми, Земляное полотно, Дорожная одежда, Иско-упругие и защитные дорожные со-оружения, Элементы обустройства автомобильных дорог, Без-опасность дорожного движения, Коэф-фициент снятия по километру, Коэффициент снятия по ис-кусственным дорожным со-оружениям, Оценка в баллах уровня со-держания километра.

Table with 2 columns: Index (Итого обследовано) and Value.

ИЗ НИХ:
недопустимый уровень (оценка 2)
допустимый уровень (оценка 3)
средний уровень (оценка 4)
высокий уровень (оценка 5)
средняя оценка по дороге (участку)
уровень содержания
не соответствует заданному уровню:
количество снятых с выполнения километров:

Заказчик Подрядчик

Применения:
1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости.
2. В графах 3, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае, если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДПП ДУ равен 1 и записывается в графу 11 «Безопасность дорожного движения».

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:
O_ит = (N_1 * x_1 + N_2 * x_2 + N_3 * x_3 + N_4 * x_4 + N_5 * x_5) / N

определяется количество километров с оценкой «2» в % (K_2):
K_2 = (N_2 / N) * 100 (%)

3. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1

Table 1: Таблица 1. Columns: Уровень содержания, Средняя оценка уровня содержания - O_ит, Количество километров с оценкой «2» - %.

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок 2).
4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:

O_ср = (N_1 * x_1 + N_2 * x_2 + N_3 * x_3 + N_4 * x_4 + N_5 * x_5) / N_ср
где: N_1, N_2, N_3, N_4, N_5 - количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым «2», допустимым «3», средним «4» и высоким «5», - суммарное количество километров в сети дорог.

Приложение № 7 к Порядку (п. 14)

АКТ приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог (за период с ... месяца 20... г. по ... месяца 20... г.)

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

Представитель органов местного самоуправления (при наличии)

произведена с 20... г. по 20... г. натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги

и установила следующее:
1. Всего обследовано ... км
1.1. По автомобильной дороге ... км
1.2. По искусственным дорожным сооружениям ... шт./лог. м

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений:
Всего: ... км
по автомобильной дороге ... км
по искусственным дорожным сооружениям ... шт./лог. м

3. Соответствует заданному уровню:
Всего: ... км
по автомобильной дороге ... км
по искусственным дорожным сооружениям ... шт./лог. м

4. Средняя оценка уровня содержания ...
5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог

(не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках, указать адрес/адреса участков)

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания ... км
7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания ... шт./лог. м

8. Стоимость работ по Контракту (договору) за отчетный период
8.1. По автомобильной дороге ... руб.
8.2. По искусственным дорожным сооружениям ... руб.

В результате проверки Комиссия считает:
1. Предусмотренный Техническим заданием к Государственному контракту состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчетный период ... 20... г.

2) частично
По автомобильной дороге ... руб.
По искусственным дорожным сооружениям ... руб.

3) полностью (работы принимаются в полном объеме)
По автомобильной дороге ... руб.
По искусственным дорожным сооружениям ... руб.

Подлежит оплате за отчетный период ... руб.

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

М.П. М.П.

Применения:
1. Процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (графа 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100%.
2. Процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество (протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой ведомости) разделить на общее количество (протяженность) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100% (протяженность искусственного сооружения).

3. Объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница между 100% объема работ и процентом снижения объема выполнения.

Приложение № 8 к Порядку (п. 14)

ПРЕДПИСАНИЕ № ...

Должностному лицу ... (Подрядчик)

(Ф.И.О.)

В соответствии с Государственным контрактом № ... от 20... г. и на основании акта проверки от 20... г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

Table with 5 columns: № п/п, Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний), км + м, Срок выполнения, Отметка о выполнении.

Информация о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представляю 20... г.

(Окончание на 10-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №435

от 5 августа 2020 года

г. Нальчик

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью Пансионат отдыха «Голубые озера»

В целях эффективного использования государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики...

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения...

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме открытого по составу участников...

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества...

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлено за собой.

Министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики А. ТОХОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №418

от 30 июля 2020 года

г. Нальчик

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»...

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме открытого по составу участников...

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария»...

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлено за собой.

Министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики А. ТОХОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №423

от 4 августа 2020 года

г. Нальчик

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»...

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме открытого по составу участников...

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария»...

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлено за собой.

Министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики А. ТОХОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №424

от 4 августа 2020 года

г. Нальчик

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»...

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме открытого по составу участников...

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария»...

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлено за собой.

Министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики А. ТОХОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №425

от 4 августа 2020 года

г. Нальчик

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»...

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме открытого по составу участников...

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария»...

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлено за собой.

Министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики А. ТОХОВ

положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации...

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №426

от 4 августа 2020 года

г. Нальчик

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»...

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме открытого по составу участников...

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества...

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлено за собой.

Министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики А. ТОХОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2020 № 418)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, доли в уставном капитале, находящиеся в собственности Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме – распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2020 № 418.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме (далее – Информационное сообщение)...

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики...

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации государственного аукциона в электронной форме»...

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя...

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме...

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за имущество на аукционе и определенный в установленном законодательстве Российской Федерации порядке...

Закрывать часть электронной площадки – раздел электронной площадки, открытый для доступа в открытом доступе...

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме...

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком...

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Официальные сайты по продаже имущества – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет...

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»...

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»...

Установление Правительством Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»...

(Продолжение на 12-й с.)

Продолжение. Начало на 17-й с.

Подаются документы на регистрацию электронной площадки в порядке, установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, участвующий в продаже имущества на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной площадке соответствующее уведомление о готовности к началу торгов. В случае если этот претендент ранее получил регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендента на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, истекает в сроки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены имущества в пользу организатора торгов, на основании чего на электронной площадке форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки) с приложением электронных документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию и прием заявок, а также регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

6.6. Конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавца в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 № 80 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с приложением документов, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронной площадке.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личную кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неогворенных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты (текст оригиналов и копии документов) должны быть четкими и читаемыми. Подписи в документах должны быть расшифрованы (указывает должность, фамилия и инициалы подписавшего лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОБОРЯТНОСТИ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претендент предоставляет следующие документы: 1) копии электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью АО;

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

7.1.2. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.3. Юридические лица: - заверенный копией электронных документов; - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения общего собрания участников юридического лица в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем).

7.1.4. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: - документ, удостоверяющий личность.

7.1.5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).

7.1.6. Документ, представляемый иностранными лицами, должны быть легализованы в том объеме и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.7. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверенности, подлинности и соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.

7.1.8. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленных настоящим информационным сообщением.

7.1.9. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены на участие в аукционе, за исключением случаев, когда лицо Оператора электронной площадки и отправить несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7.1.10. Документоборот между претендентами, участниками, Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выставленное на аукционе, одновременно подавшие Заявку, представляющие надлежащим образом оформленные документы и обеспечивающие поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть также физические и юридические лица, осуществляющие ограничение участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и государственных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;

8.3. Юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», - другими нормативными правовыми актами;

8.4. Юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством Финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодах/приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленный Правительством Российской Федерации;

8.5. Понятие «контролирующие лица» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 23 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения оборо-

ны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значении, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях участия в аукционе не распространяются на участников аукциона, имеющих права и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственных и муниципальных имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизированных в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель приобретенного имущества не имел законных прав на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА

9.1. Порядок внесения задатка:

9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подана претендентом заявки и перечислено задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. При внесении в продажу имущества на аукционе претендент перечисляет задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняет размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.3. При внесении задатка в качестве задатка для участия в аукционе вносится Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной площадке, или на расчетный счет Оператора АО «Единая электронная торговая площадка» - в соответствии с регламентом размещения процедур по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с использованием электронной площадки (далее - «Регламент»).

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счете претендента на основании его заявления об участии не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного претендентом в информационном сообщении о проведении процедуры, при условии поступления соответствующих, свободных денежных средств на счет претендента.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы электронной площадки организатора АО «Единая электронная торговая площадка».

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательств победителя продажи по заключению договора купли-продажи имущества, указанного в заявке.

9.1.7. Платежником задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет Претендента.

9.1.8. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательств победителя продажи по заключению договора купли-продажи имущества, указанного в заявке.

9.1.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленном порядке договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от заключения указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.1. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.2. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.3. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.4. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.6. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.7. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.8. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.9. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.10. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.11. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.12. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.13. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.14. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.15. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.16. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.17. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.18. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.19. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.20. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.21. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.22. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.23. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.24. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.25. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.26. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.27. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.28. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.29. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.30. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.31. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.32. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.33. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

9.2.34. В случае отзыва претендентом заявки, задаток ему не возвращается.

важной претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, указывается в Информационном сообщении.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, информация о признании их участниками аукциона направляется в письменном виде участникам аукциона с указанием оснований отказа.

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте «Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) представленные не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не упомянутым Претендентом на официальном сайте аукциона, в день подачи заявки.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, информация о признании их участниками аукциона направляется в письменном виде участникам аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо чуть выше «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки обеспечивается доступ участникам к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:

а) в закрытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в открытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложение о цене имущества и время их поступления, величина предложения на аукционе или об отказе в поступлении задатка по окончании приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для приема предложений сокращается на величину, равную «шагу аукциона» - цене имущества, проделанная на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества не поступило предложение о покупке аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то время для приема предложений сокращается на величину, равную «шагу аукциона» - цене имущества, проделанная на 10 минут со времени представления последнего предложения о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если уведомление этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с наличием аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

12.7. При завершении процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения аукциона, информация о результатах проведения аукциона и форма оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя приобрести имущество по начальной цене.

на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента окончания электронного аукциона, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: а) если было подано заявление на участие либо ни один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется в Информационном сообщении.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещает в открытой части электронной площадки следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.

РАЗДЕЛ XIII. ЦПРК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.4. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.5. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.6. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.7. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.11. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.12. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.13. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.14. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.15. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.16. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.17. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.18. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.19. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.20. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.21. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.22. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.23. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.24. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.25. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.26. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.27. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.28. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.29. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.30. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.31. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.32. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.33. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.34. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион аннулируется продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.35. При уклонении или отказе поб

